

الشروط العامة لعطاء جرافة جنزير

1. يعتبر تقديم عرض المناقص بأنه مطلع ومتفهم وملتزم بجميع مواد وتعليمات نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022 وتعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2022 ووثائق دعوة العطاء.
2. يرفق بالعرض تأمين للدخول في العطاء على شكل كفالة بنكية (مرفق صورة عنها للالتزام ضمن الوثيقة القياسية) أو شيك مصدق صادرة بنك محلي بقيمة 6000 دينار ، ولن ينظر في أي عرض غير معزز بالتأمين المطلوب.
3. يلتزم المناقص أن يبقى العرض المقدم منه نافذ المفعول لمدة لا تقل عن (120) يوماً من التاريخ المحدد كآخر موعد لتقديم العروض، وإن تكون مدة سريان الكفالة تغطي مدة سريان العرض وبخلاف ذلك للجنة الشراء الخاصة لوازم الحق في استبعاد العرض المقدم، وعلى المناقص أن يبلغ الوزارة خطياً بعدم رغبته في تمديد عرضة قبل انتهاء المدة المحددة أعلاه بعشرة أيام على الأقل وإلا يعتبر عرضه ساري المفعول لحين تصديق قرار الإحالة من المرجع المختص.
4. على المناقص تقديم البيانات والوثائق الأصولية بخبرته ومقدرته الفنية والمالية ، ودرجة الخدمة المتوافرة لديه ، وأي متطلبات أخرى ضرورية للدلالة على قدرته بالوفاء بالالتزامات المترتبة عليه ومتطلبات العطاء، ويتحمل المناقص اي نقص في عرضه لهذه الوثائق.
5. يلتزم المناقص بتقديم وثائق العطاء على النماذج المرفقة ومختومة بالختم الرسمي للشركة المتقدمة للعطاء والتوقيع عليها ، ولن يُنظر في العروض المخالفة لذلك ، علماً بأن الأوراق الأصلية هي المعتمدة رسمياً في حالة وجود اختلاف ، ويقدم المناقص عرضه الأصلي على نسختين ورقية.
6. يقدم العرض الفني والمالي والوثيقة القياسية موقعة ومختومة وكفاله دخول العطاء في مغلف واحد مغلق بإحكام ويكتب عليه اسم وزارة الطاقة والثروة المعدنية والعنوان ، واسم المناقص والعنوان ورقم العطاء والتاريخ المحدد كآخر موعد لتقديم العروض ، ويقوم المناقص بوضعها شخصياً في الصندوق المخصص لهذا العطاء في قسم العطاءات.
7. يعتبر صدور قرار الإحالة المبدئي وإشعار المناقص به ملزماً له.
8. يجب أن تكون المواصفات الواردة في عرض المناقص واضحة ومبوبة بشكل جيد مع بيان السعر الإفرادي والإجمالي وفترة التسليم وبلد المنشأ والاسم التجاري والطراز (MODEL) وسنة الصنع واسم الشركة الصانعة وأوراق الكتالوجات مع العروض.
9. يجب أن يكون المناقص من ذوي الاختصاص وإرفاق صورة عن رخصة المهن سارية المفعول والسجل التجاري وتبين وبشكل واضح عنوانها الدائم (الموقع البريد الالكتروني/ الهاتف/ الفاكس...)
10. تقدم الأسعار بالدينار الأردني، بحيث تكون الأسعار شاملة التوريد والتشغيل والتدريب والرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات والرسوم والضرائب الأخرى وأية عوائد حكومية أو غير حكومية (الترخيص والتنازل والتأمين).


11. يلتزم المتعهد بدفع رسوم الطوابع المستحقة قبل تبليغ قرار الإحالة وتوقيع أمر الشراء .
12. يلتزم المتعهد بتقديم تأمين حسن تنفيذ على شكل كفالة بنكية أو شيك مصدق صادرة / صادر عن بنك محلي بنسبة (10%) من قيمة اللوازم المحالة عليه قبل تبليغ قرار الإحالة وتوقيع أمر الشراء لمدة سنة .
13. يلتزم المتعهد بأن تكون اللوازم الموردة جديدة (100%) أصلية وخالية من أي عيوب في الصنع أو في المادة ومن طراز حديث ولم يتوقف إنتاجها.
14. يلتزم المتعهد بتقديم تأمين صيانة بنسبة لا تقل عن (5%) من قيمة اللوازم المحالة عليه لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ الاستلام النهائي.
15. يلتزم المناقص بتوفير ورش الصيانة وقطع الغيار لجرافة الجنزير لمدة لا تقل عن (5) سنوات أو العمر التشغيلي المتعارف عليه ، ويلتزم المناقص أن يقدم مع عرضه الشروط المعدلة لأسعار قطع الغيار (معادلة تغيير الأسعار) - (Escalation Clause) بعد إنتهاء الفترة المذكورة كما هي في بلد المنشأ .
16. على المناقص أن يرفق بعرضه النسخة الأصلية من كتالوجات الصيانة وكتالوجات التشغيل وكشوفات الصيانة الدورية حسب ساعات العمل وتقديم نسخة إلكترونية إن أمكن ، وكشف بكافة قطع الغيار يتضمن الرقم التسلسلي لكل مادة .
17. يلتزم المتعهد بتقديم ضمانات خطية من سوء المصنعية على شكل كفالة عدلية أو تعهد شخصي مصدق من كاتب العدل ولمدة سنتين من تاريخ الاستلام النهائي.
18. يلتزم المتعهد بتقديم جميع الضمانات باسم معالي وزير الطاقة والثروة المعدنية بالإضافة لوظيفته وتثبيت اسمه ورقم العطاء مع بيان نوع التأمين.
19. مدة التوريد 8 - 10 أشهر من تاريخ توقيع امر الشراء او الاتفاقية
20. تفرض غرامات التأخير وفقاً لنظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022 عن كل يوم تأخير وبما لا يزيد عن (15%) من قيمة الاحالة وتحسب بواقع (300) دينار عن كل يوم تاخير .
21. يتم دفع ثمن اللوازم بعد التوريد والتشغيل و التدريب وتقديم مطالبة مالية والاستلام النهائي.
22. في حالة تقصير المتعهد أو عدم إيفائه بالالتزامات المترتبة عليه بموجب قرار الإحالة يحق للجنة الشراء الخاصة لوازم مصادرة تأمين حسن التنفيذ كلياً أو جزئياً والشراء على حسابه وتحمله فروق الأسعار
23. يحق للجنة الشراء الخاصة / لوازم إهمال أي عرض مخالفاً للشروط و/ أو المواصفات الواردة بدعوة العطاء .
24. يحق للجنة الشراء الخاصة / لوازم الغاء دعوة العطاء أو أي بند من بنوده أو قرار الاحالة او اعادة الطرح في أي وقت او أي مرحلة دون بيان الاسباب ما لم يكن المتعهد قد تبليغ امر الشراء وقرار الاحالة.
25. تطبيق أحكام نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022 وتعليمات تنظيم اجراءات المشتريات لسنة 2022 والشروط العامة والخاصة وتكون ملزمة للمناقصين.
26. يجب ختم وتوقيع كافة وثائق العرض (فني ومالي ووثيقة القياسية) وخلافاً لذلك يتم استبعاد العرض المقدم

(Crawler Dozer) جرافة جنزير (المواصفات الفنية المطلوبة

Item No	Required Specifications المواصفات المطلوبة	
1	Manufacturer	
2	Brand name	
3	Origin be	
4	Model No.	
5	Manufacturing date :	
6	Engine	
6.1	Type	Diesel Engine with turbocharger and Inter cooler
6.2	No of Cylinders	6 Cylinders
6.3	Displacement	To be mentioned
6.4	Engine Model	Model and Origin must be mentioned
6.5	Exhaust emission	should be compatible with TIER 3 or EURO III
6.6	Net Max Torque	not less than 950 N.m
6.7	Net Power	not less than 205 hp
6.8	Power Measured @	To be mentioned
6.9	Torque Measured @	To be mentioned
7	Blades	
7.1	Type	to be mentioned
7.2	Capacity	not less than 5.5 cum
7.3	Width / Height	W (3-4) mtr / H (1.4-1.6) mtr
7.4	Dig Depth	(400-500)mm
7.5	Ground Clearance	(1100-1200)mm
7.6	Maximum Tilt	(700-900)mm
7.6	Weight	(2300-3000) kg
8	Rippers	
8.1	Type	Fixed Parallelogram
8.2	Number of Pockets	Three Multible Shank
8.3	Overall Beam Width	Minimum 2170 mm
8.4	Weight with standerd shanks	Minimum 1600 kg
8.5	Max. Penetration	Not less than 500 mm
8.7	Should be controlled from the operator cabin.	to be confirm and specified
9	Undercarriage	
9.1	Shoe Type	Moderate Service, Single Grouser Standard Shoes
9.2	Width of Shoe	Minimum 500 mm
9.3	Grouser Height	65 mm
9.4	Track Roller Per Side	7
9.5	Shoe per Side	42
7	Dimensions	
7.1	Transport Dimentions (L.W.H)	To be mentioned
7.2	Ground Clearance	To be mentioned
7.3	Height to Top Suspended Cab	To be mentioned
7.4	Transport Length	To be mentioned
7.5	Transport Width	To be mentioned
8	Hydraulic system	
8.1	Pump Flow Capacity	200-250 ltr/min
8.2	Pump type	Gear pumps or Variable-displacement pumps
8.3	Hydraulic Oil Capacity	50 ltr or more

8.4	Relief Valve Pressure Setting	To be mentioned
9	Transmission	
9.1	Max Speed	To be mentioned
9.2	Max Speed - Reverse	To be mentioned
9.3	Number of Forward Gears	3 or 4
9.4	Number of Reverse Gears	3 or 4
9.5	Transmission Type	To be mentioned
10	Coolant and Lubricant Capacity	
10.1	Service Refill Capacity	All Service Refill Capacity such as (Fuel Tank, Cooling System, Engine, Final Driveetc.) shall be described on detail
11	Driver CAB	
11.1	Comfortable cabinet	To be described
11.2	Total Visibility , to be described in details	To be described
11.3	Enclosed Cab with Integrated Rollover Protective Structure (ROPS/FOPS)	To be described
11.4	Low noise , Low vibration	To be described
11.5	Adjustable seat with safety belts	To be described
11.6	Optimal lighting	To be described
11.7	defroster	To be described
11.8	sand entry to cabin for equipment safety	To be described
11.9	View mirrors for optimum operation	To be described
11.10	Sun visor	To be described
11.11	Cab protection guard	To be described
12	Painting	
12.1	Sand blasting for all steel surfaces and components for better paint adhesion.	To be described
12.2	Color (shall be in compliance with Jordan traffic regulations)	To be mentioned
12.3	One coat of anti-rust paint	To be described
12.4	Final two coats of high quality paint	To be described
13	GENERAL	
13.1	Operation Weight	Not less than 19,500 Kg
13.2	Delivery Period	not more than 10 months
13.3	Vehicles must be brand new and unused, Having most recent updates and modifications, manufactured not earlier than in 2025.	To be described
13.4	Vehicles and equipment installed in vehicles shall be made by well-known reputable manufacturers	To be described
13.5	Specification of vehicles shall be in compliance with Jordan traffic regulations, road and transport regulations and conditions	To be described
13.6	Multi-flash beacon light	To be described
13.7	The company should hold High quality technical training course on maintenance schedule and operation (locally)	To be described
13.8	Preventive maintenance schedule and supplier services should be mentioned in details	To be described
13.9	Supplier should guarantee supplying of spare parts during the life time of the vehicles.	To be mentioned
13.10	Tracking System	shall be provided and described
13.11	Warranty against any defect caused by manufacturing reasons	Minimum 2 years
13.12	Warranty for batteries	Minimum 2 years

13.13	Manufacturer's Standard tool to be provided.	To be specified & Provided
13.14	Operating, spare parts ,use and maintenance Manuals for each unit.	To be Provided
13.15	Providing a list of recommended spare parts against price	To be Provided
14	Maintenance	
14.1	Maintenance services during first two years - for the entire vehicle, including all parts and components - as per manufacturers' requirements and recommendations.	to be confirmed and specified
14.2	Maintenance services should include periodic and preventative maintenance according to catalogues and maintenance plans of manufacturers, as well as corrective maintenance, as necessary.	to be confirmed and specified
14.3	Maintenance services shall be provided by the local service center authorized for maintenance and repair by manufacturers.	to be confirmed and specified
14.4	The maintenance services shall be provided at the premises of the service center located in Amman area.	to be confirmed and specified
14.5	Maintenance Services & Changing Engine oil and filters services (where the Crawler Dozer is located at site) for Free.	to be confirmed and specified
14.6	The local service center shall have :	to be confirmed and specified
	1) equipped garage premises	
	2) available technically qualified engineers and technicians authorized by manufacturers to provide maintenance and repair to the offered model of vehicles	
	3) special equipment and tools for replacement of spare parts, provision of maintenance and repair services to the offered vehicles	




الشروط الخاصة :

1- على المناقص أن يبين في العرض المقدم منه بلد المنشأ لجرفة الجنزير ومكوناتها وجميع أجزائها الرئيسية ، واسم الشركة الصانعة ، والماركة ، والطراز (Model) والرقم التسلسلي (Serial Number) ، والإسم التجاري وسنة الصنع ورقم الكatalog أو النشرة الخاصة بها وان يكون وكيلا معتمدا او موزع معتمد من الشركة الصانعة الام .

2- يضمن المناقص أن تكون اللوازم الموردة أصلية وجديدة (Brand New 100%) خالية من أي عيوب فنية أو في الصنع ، وأن تكون جميع مكونات وأجزاء جرفة الجنزير جديدة وغير مجددة ، بحيث تتضمن ليبل يوضح المعلومات الفنية (النوع، القدرة، الموديل، بلد المنشأ، سنة الصنع ، الرقم التسلسلي) على كافة المكونات وان يتم تقديم شهادة منشأ تحوي ايضا جميع البيانات وبوليصة الشحن لنفس الآلية

3- على المناقص أن يرفق بعرضه النسخة الأصلية من كtالوجات الصيانة وكtالوجات التشغيل وكشوفات الصيانة الدورية حسب ساعات العمل وتقديم نسخة إلكترونية إن أمكن ، وكشف بكافة قطع الغيار يتضمن الرقم التسلسلي لكل مادة .

4- إذا وُجد أي تغيير في الموديل يكافئ أو أعلى مواصفة في الموديل المحال لصالح صاحب العمل ، يُقبل البديل الجديد دون إجراء أي تعديل على السعر ، شريطة أن يكون من نفس الشركة الصانعة وبلد المنشأ ، وأن يكون هذا التغيير بناءً على كtالوج من الشركة الصانعة وتقرير فني من لجنة فنية تشكل لهذه الغاية .

5- على المتعهد تسليم اللوازم المطلوبة الى موقع العمل (مشاريع الوزارة في المملكة) ، ويكون الإستلام الأولي من قبل لجنة إستلام فنية تحددها لجنة الشراء الخاصة بعد التشغيل التجريبي لجرافة الجنزير من قبل المتعهد في الموقع.

6- يلتزم المتعهد بتوفير ورش الصيانة وقطع الغيار لجرفة الجنزير لمدة لا تقل عن (5) سنوات أو العمر التشغيلي المتعارف عليه ، ويلتزم المناقص أن يقدم مع عرضه الشروط المعدلة لأسعار قطع الغيار (معادلة تغيير الأسعار) – (Escalation Clause) بعد إنتهاء الفترة المذكورة كما هي في بلد المنشأ

7- يتم فحص اللوازم التي يوردها المناقص وإجراء التجارب عليها لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات المطلوبة بالطريقة التي يحددها صاحب العمل ، وفي حال رسوبها يتحمل المناقص التكاليف وتُرفض اللوازم ، وفي حالات تحددتها لجنة الشراء الخاصة وبناءً على طلب المناقص يمكن اللجوء لطرف ثالث محلي أو خارجي وبالاتفاق مع المناقص لإعادة الفحص ، على أنه يجوز للجنة الشراء الخاصة وبناءً على طلب المناقص أن يتم فحص اللوازم التي ستورد في بلد الصنع وبحيث يعهد الى لجنة أو هيئة أو شركة متخصصة القيام بفحص اللوازم قبل شحنها لبيان مدى مطابقتها ، على أن يتحمل المناقص كافة النفقات المترتبة على ذلك .

8- عند الإستلام الأولي لجرافة الجنزير وأثناء فترة التشغيل التجريبية وفي حال حدوث عطل فني في أحد مكونات جرفة الجنزير ، على المناقص أن يقوم باستبدالها بجديدة مباشرة ولا تُقبل صيانتها في أي حال من الأحوال ، ويحق لصاحب العمل أن يرفض إستلامها ولا يحق للمناقص الاعتراض على ذلك .

9- على المتعهد الإلتزام ببرنامج تدريبي للفنيين والمشغلين (5) اشخاص خلال شهر من تاريخ توريد الآلية في موقع صاحب العمل يتضمن التدريب على التشغيل وآلية العمل في كافة الظروف التشغيلية ، وكذلك تدريب فنيي الصيانة لدى صاحب العمل على آلية القيام بأعمال الصيانة الدورية لجرفة الجنزير ومكوناتها وفقاً لبرنامج زمني وحسب ساعات العمل المقررة في جداول الصيانة المقررة من الشركة الصانعة دون أن يترتب على صاحب العمل أي نفقات أو مبالغ مالية.

10- على المناقص أن يلتزم في العرض المقدم منه كالتالي:

أ- مدة التوريد : 8-10 اشهر

ب- مدة التدريب و مدة التشغيل التجريبي الذي يتم على أساسه الإستلام النهائي : لمدة شهر